

## **GASPCRC**

# GRADE ARADORA SUPER PESADA CONTROLE REMOTO CIVEMASA



PARA O CAMPO. **E POR VOCÊ.** 

As grades GASPCRC foram projetadas para atender as exigências dos serviços pesados, executando a gradagem profunda em áreas com grande quantidade de massa verde e resíduos vegetais, cerrados baixos e na eliminação de soqueiras.

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Construída com estrutura tubular de alta resistência;
- Possui barra offset perfurada, o que permite deslocamentos laterais para um melhor ajuste em diferentes condições de tração e também um conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos;
- Para o transporte e controle de profundidade, é equipada com rodeiros com pneus 900 x 20 montados sobre cubos de rolamentos cônicos acionados por cilindro hidráulico de dulpa ação da cabine do trator;
- Possui mancais de rolamentos com lubrificação permanente a banho de óleo, limpadores de discos reforçados e ajustáveis, além de macaco no cabeçalho para facilitar o engate ao trator.

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

Modelo	N° de Discos	Trator (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Medida dos discos	Eixo dos discos Ø	Espaçamento entre discos (mm)
GASPCRC	10	150 a 170	3.142	1.770	32" x 9,0 mm 32" 12,0 mm 34" x 9,0 mm 34" x 12,0 mm 36" x 9,0 mm 36" x 12,0 mm	2.1/2" AÇO ABNT 5160	440
	12	180 a 200	4.351	2.210			
	14	220 a 230	4.574	2.650			
	16	240 a 260	5.268	3.100			
	18	260 a 270	5.720	3.520			
	20	270 a 280	5.908	4.000			
	22	290 a 300	6.287	4.440			
	24	310 - 330	7.310**	5.040			
	26	340 - 360	7.552**	5.450			

<sup>\*</sup> Peso com discos de 34" x 12,0 mm.

#### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

<sup>\*\* \*</sup> Peso com discos de 36" x 12,0 mm.